



Immer einen  
**Schnitt** voraus!

**SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräte und Spezialwerkzeuge**



**SPEWE.** 

# Schneidegeräte von Spewe AG

## SPEWE Isoturbo 5305SK



### Beschreibung

Die neuen Glühdraht-Schneidegeräte SPEWE Isoturbo 5305SK-30 und 5305SK-43 setzen neue Massstäbe hinsichtlich Schneidqualität, Platzbedarf, Robustheit und Zuschnittgeschwindigkeit. Je nach Dämmplatte können dank neuester Schneidtechnik bis 50% Zuschnittzeit eingespart werden. Die Geräte sind sowohl stromgebunden als auch mit Akku erhältlich.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Schnittlänge:         | 1030 mm        |
| Schnitttiefe bei 90°: | 305 / 430 mm   |
| Schnitttiefe bei 45°: | 215 mm         |
| Gewicht:              | 16.3 - 18.5 kg |

### Zubehör

Akku-Set, Eckschneider, Aluminiumkoffer mit Rollen

### Anwendung / Eigenschaften

- Für Polystyrolplatten
- Nachrüstbar mit Eckschneider-Zusatzgerät für Fensterbank- Eck- oder Sparrenausschnitte
- Tiefenbegrenzer (oben & unten) für komfortable und exakte Falz- oder Auftrennschnitte
- Turbo-Kit für schnellere Durchschnitte
- Klappbarer Plattenanschlag
- Gefälleschnittvorrichtung bis ca. 7°
- Drucktastbetrieb (Akkumodelle) / Ein-/Ausschalter für Dauerbetrieb (230V Modell)
- Akku-Gerät: Dank leistungsfähiger Akkus bis 200 Schnitte mit 1 Akkula-dung möglich

## SPEWE Isoturbo 5305SL



### Beschreibung

Die Glühdraht-Schneidegeräte SPEWE Isoturbo 5305SL-30 und 5305SL-43 mit noch grösserer Schnittlänge, erhältlich mit Akku oder netzbetrieben, setzen neue Massstäbe hinsichtlich Schneidqualität, Platzbedarf, Robustheit und Zuschnittgeschwindigkeit. Je nach Dämmplatte können dank neuester Schneidtechnik bis 50% Zuschnittzeit eingespart werden.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Schnittlänge:         | 1280 mm        |
| Schnitttiefe bei 90°: | 305 / 430 mm   |
| Schnitttiefe bei 45°: | 215 mm         |
| Gewicht:              | 16.8 - 19.0 kg |

### Zubehör

Akku-Set, Eckschneider, Aluminiumkoffer mit Rollen

### Anwendung / Eigenschaften

- Für Polystyrolplatten
- Nachrüstbar mit Eckschneider-Zusatzgerät für Fensterbank- Eck- oder Sparrenausschnitte
- Tiefenbegrenzer (oben & unten) für komfortable und exakte Falz- oder Auftrennschnitte
- Turbo-Kit für schnellere Durchschnitte
- Klappbarer Plattenanschlag
- Gefälleschnittvorrichtung bis ca. 7°
- Drucktastbetrieb (Akkumodelle) / Ein-/Ausschalter für Dauerbetrieb (230V Modell)
- Akku-Gerät: Dank leistungsfähiger Akkus bis 200 Schnitte mit 1 Akkula-dung möglich

## SPEWE GT127



### Beschreibung

Kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät SPEWE GT127-34, erhältlich mit Akku oder netzbetrieben, für Polystyrolplatten mit einstellbarer Schneidbügellänge und stufenlos einstellbarem Schlitten für Gefälleschnitte bis ca. 7°. Höhenverstellbarer Standfuss. Mobiler Einsatz.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Schnittlänge:         | 770 - 1280 mm  |
| Schnitttiefe bei 90°: | 340 mm         |
| Schnitttiefe bei 45°: | 225 mm         |
| Gewicht:              | 16.0 / 17.0 kg |

### Zubehör

Akku-Set, Eckschneider, Freistellstütze, Aluminiumkoffer mit Rollen

### Anwendung / Eigenschaften

- Teleskopierbare Schneidbügellänge für anwendungsfreundliche Bedienung auf dem Gerüst
- Stufenloser Gefälleschlitten kombiniert mit Drahtjustierung
- Drucktaster für den Betrieb des Gerätes
- Gehrungsanzeige mit Reiter für Schnittwiederholungen
- Wegklappbarer stabiler Tiefenanschlag zur einfachen und schnellen Einstellung der Plattentiefe
- Akku-Gerät: Dank leistungsfähiger Akkus bis 200 Schnitte mit 1 Akkula-dung möglich

## SPEWE 212SL



### Beschreibung

Vielseitiges Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 212SL-30, erhältlich mit Akku oder netzbetrieben, für Polystyrolplatten mit schwenkbaren Fuszstützen, Freistellstütze, Eckschneider-Führungsschiene und Geländerbefestigung. Alles im Lieferumfang enthalten, was für den täglichen Gebrauch benötigt wird.

Schnittlänge: 1280 mm  
 Schnitttiefe bei 90°: 305 mm  
 Schnitttiefe bei 45°: 215 mm  
 Gewicht: 13.6 / 14.8 kg

### Zubehör

Akku-Set, Eckschneider, Aluminiumkoffer mit Rollen, Transporttasche

### Anwendung / Eigenschaften

- Schwenkbarer Schneidbügel bis Schnitttiefe 30 cm bei 90° (20 cm bei 45°)
- Schwenkbarer Tiefenanschlag (mitte) für Falz-, Nut-, Auftrenn- und Sparrenausschnitte
- Integrierter Turbo-/ Ecostab bei Akku-Modell für schnellere Durchschnitte
- Gurt mit Schnappverschluss als Kipp-sicherung bei Geländerbefestigung
- Leichte, stabile und rostfreie Aluminium- sowie glasfaserverstärkte Kunststoffteile
- Diverse hilfreiche und gut ablesbare Skalen

## SPEWE 112SL



### Beschreibung

Das handliche und leichte Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 112SL-28, erhältlich mit Akku oder netzbetrieben, wird kipp-sicher am Gerüst/Geländer oder an die Wand angelehnt. Beim Akku-Gerät sind die Freistellstütze für den Einsatz als Standgerät und die Auflageschiene rechts inklusive.

Schnittlänge: 1270 mm  
 Schnitttiefe bei 90°: 285 mm  
 Schnitttiefe bei 45°: 205 mm  
 Gewicht: 10.3 / 11.3 kg

### Zubehör

Akku-Set, Freistellstütze, Auflageschiene rechts, Transporttasche, Aluminiumkoffer mit Rollen

### Anwendung / Eigenschaften

- Für Polystyrolplatten
- Schwenkfüße für schnellen Aufbau
- Schwenkbarer Schneidbügel bis 45° mit Gradanzeige
- Beidseitige Tiefenbegrenzer für exakte Auftrennschnitte
- Gurt mit Schnappverschluss als Kipp-sicherung bei Geländerbefestigung
- Schwenkbare Plattenauf-lage für Geh-rungsschnitte bis 45°
- Drucktastbetrieb (Akku- und 230V-Modell)
- Angebauter Transformator oder für Akkubetrieb mit Stromregler

## SPEWE 590GH



### Beschreibung

Handliches, sehr leichtes aber robustes Glühdraht-Schneidegerät, erhältlich mit Akku oder netzbetrieben, für Hart-schaum, für vielfältigen Einsatz am Gerüst. Ob senkrecht oder waagrecht am oder auf dem Gerüstgeländer oder in die Styroporplatten eingesteckt: Mit diesem Leichtgewicht sind Sie bestens bedient. Ein optimales und gut ausgestattetes Zweitgerät.

Schnittlänge: 1040 mm  
 Schnitttiefe bei 90°: 280 mm  
 Schnitttiefe bei 45°: 205 mm  
 Gewicht: 7.2 / 8.5 kg

### Zubehör

Transporttasche

### Anwendung / Eigenschaften

- Beschichtetes Aluprofil als Auflage-tisch mit Skalierung
- Ein-/Ausschalter für Dauerbetrieb
- Schwenkbarer Schneidbügel bis 45°
- Schwenkbarer Tiefenanschlag für Auftrennschnitte
- Schwenkbare Plattenstützen (links & rechts)
- Fassadenhalterung (Steckfeder)
- Geländerhalterung (Zurr-gurt) für waagrechte Gerätemontage
- Geländerhalterung für senkrechte Gerätemontage auf dem Rücken-geländer
- Angebauter Transformator oder für Akkubetrieb mit Stromregler

## SPEWE 1900ML



### Beschreibung

Das äusserst robuste und vielseitig einsetzbare Allzweck-Schneidegerät SPEWE 1900ML-30 ist bestens geeignet für elektrische Zuschnitte von Mineral- und Glaswollplatten, Schaumglas, Holzfaserplatten, Oekodämmstoffe, Kork, PIR, PUR, Sandwichplatten etc. Mit unterschiedlichen Führungsschlitten können sowohl Sägemaschinen als auch Säbelsägen eingesetzt werden.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Schnittlänge:         | 1270 mm     |
| Schnitttiefe bei 90°: | 80 - 305 mm |
| Schnitttiefe bei 45°: | 180 mm      |
| Gewicht:              | 24.0 kg     |

### Zubehör

Reduzierung für Schnittdicke 10-100 mm, Sägeföhrung für Handsäge, Sägemaschinen, Transportkoffer (Alubox)

### Anwendung / Eigenschaften

- Dämmdicken-Voreinstellung für kurze Hubbewegung des vorderen Schneid-(Klemm) balkens
- Schneidföhrung von -5° bis +45° schwenkbar
- Klappfuss mit langem Fussprofil
- Hintere Zwangsföhrung auf die Dicke des Schneidmittels einstellbar
- Vordere Führungsschiene zur Aufnahme von Führungsschlitten für Sägemaschinen oder Säbelsägen
- Präzise und winkelrechte Zuschnitte
- Integrierte Teleskop-Freistellstütze
- Diverse Führungsschlitten für unterschiedliche Sägemaschinen lieferbar

## SPEWE 1900MK\*



### Beschreibung

Das etwas kürzere, äusserst robuste und vielseitig einsetzbare Allzweck-Schneidegerät SPEWE 1900MK-30 ist bestens geeignet für elektrische Zuschnitte von Mineral- und Glaswollplatten, Schaumglas, Holzfaserplatten, Oekodämmstoffe, Kork, PIR, PUR, Sandwichplatten etc. Mit unterschiedlichen Führungsschlitten können sowohl Sägemaschinen als auch Säbelsägen eingesetzt werden.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Schnittlänge:         | 1100 mm     |
| Schnitttiefe bei 90°: | 80 - 305 mm |
| Schnitttiefe bei 45°: | 180 mm      |
| Gewicht:              | 19.8 kg     |

### Zubehör

Reduzierung für Schnittdicke 10 - 100 mm, Sägeföhrung für Handsäge, Sägemaschinen, Transportkoffer (Alubox)

### Anwendung / Eigenschaften

- Dämmdicken-Voreinstellung für kurze Hubbewegung des vorderen Schneid-(Klemm) balkens
- Schneidföhrung von -5° bis +45° schwenkbar
- Klappfuss mit langem Fussprofil
- Hintere Zwangsföhrung auf die Dicke des Schneidmittels einstellbar
- Vordere Führungsschiene zur Aufnahme von Führungsschlitten für Sägemaschinen oder Säbelsägen
- Präzise und winkelrechte Zuschnitte
- Diverse Führungsschlitten für unterschiedliche Sägemaschinen lieferbar

\*Nur solange Vorrat reicht.

## CAS System - 1 Akku für alles



### 100% führende Akku-Technologie!

CAS nutzt das weltweit leistungsfähigste Akku-System der Branche – von Metabo. Mit über 40 Jahren Akku-Kompetenz ist Metabo Vorreiter in der Akku-Technologie und beim Thema „Kabellose Baustelle“.

Seit 2009 sind Akkupacks jeder Generation zu 100% kompatibel – zu allen Maschinen und Ladegeräten Ihrer Voltklasse. Das gilt heute und wird auch morgen so bleiben.

Der Fokus liegt auf 18V, dem wichtigsten Anwendungsbereich für professionelle Anwender. Auch Metabo LiHD – die leistungsstärkste Akku-Technologie der Welt ist zu 100% CAS kompatibel.

Die Technologie deckt eine Leistungsbandbreite von 400 bis 3200 Watt ab und bietet so auch für sehr energieintensive Anwendungen genügend Leistung.

Die CAS Partner sind ein Verbund von Generalisten und Spezialisten mit klarem Fokus auf Elektrowerkzeugen für professionelle Anwendungen. Sie vereint Innovationsgeist, hohe Leistungsfähigkeit der Produkte und das gemeinsame Ziel, Profis unabhängig von der Steckdose zu machen.



Das Multi-Marken  
Akkusystem.

45 Marken.  
450 Maschinen.  
1 Akku.



## Zubehör



### Zubehör für Glühdraht- und Sägeschneidegeräte


- 1 Akku-Set CAS  
2 x Leistungsstarke LiHD Akku mit Schnellladegerät

### Zubehör für Glühdraht-Schneidegeräte

- 2 Eckschneider ES für weitere Schnittvarianten
- 3 Freistellstütze für optimalen Stand am Boden oder auf dem Gerüst
- 4 Auflageschiene rechts für eine optimale Dämmplattenführung
- 5 Transporttasche
- 6 Aluminiumkoffer mit Rollen für sicheren Transport

### Zubehör für Sägeschneidegeräte

- 7 Reduzierung für Schnitttiefe für Plattendicken von 10 - 100 mm
- 8 Sägeführung für Handsäge und Dämmstoffmesser
- 9 Teleskop-Freistellstütze
- 10 Handsäge und Dämmstoffmesser
- 11 Führungsschlitten mit Einfallhaken zur Befestigung ausgewählter Marken-Sägemaschinen und Säbelsägen
- 12 Sägemaschinen als Akku- oder als Kabelversion
- 13 Transportkoffer Stabile Alubox mit Rollen



## SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräte und Spezialwerkzeuge

### Das Problem

Das Schneiden der immer dicker werdenden Dämmplatten erfordert höchste Präzision. Diese kann mit Handsägen nicht mehr gewährleistet werden. Zudem muss ein rationelles Arbeiten sichergestellt werden.

### Die Lösung

Mit SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräten können diese beiden hohen Anforderungen einfach erfüllt werden. Die SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräte garantieren ein exaktes und zeitsparendes Arbeiten.

### Unsere Qualität

SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräte sind qualitativ hochwertige Geräte. Sie werden in der Schweiz entwickelt und mehrheitlich in Werkstätten, in denen Menschen mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung beschäftigt sind, hergestellt.

### Ihre Vorteile

- ✓ Schneiden von EPS-, XPS- oder Mineralwollplatten
- ✓ Hochwertige Qualität der ausgeführten Arbeit
- ✓ Kein nachträgliches Schliessen der Fugen
- ✓ Exaktes Arbeiten und Zeitersparnis
- ✓ Bestes Preis-Leistungsverhältnis

### Spewe AG

Die Spewe AG ist ein etabliertes und kontinental agierendes Unternehmen im Bereich Dämmstoff-Schneidegeräte und Spezialwerkzeuge.

Seit über 40 Jahren befasst sich die Spewe AG erfolgreich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Schneidegeräten, Spezialwerkzeugen und Hilfsmittel für mineralische und geschäumte Dämmstoffe.

Die stetigen Innovationen beeinflussen das Marktgeschehen und setzen neue Akzente.

Seit September 2021 ist die Spewe AG Partner des Cordless Alliance Systems (CAS). Ein Akku für alles!



\*Bilder können Zubehör enthalten\*



### Spewe AG

Hauptstrasse 332  
CH-5326 Schwaderloch

Telefon: +41 56 203 03 30  
Internet: [www.spewe.ch](http://www.spewe.ch)